

# 電商平台使用操作教學


## 參數設定

<b>1. 基本資料設定</b>	3
<b>2. 訂單參數設定</b>	6
<b>3. 退貨參數設定</b>	10
<b>4. 通知參數設定</b>	13
<b>5. 敏感資料帳號</b>	15
<b>6. 簡訊參數設定</b>	17
<b>7. 郵件寄送設定</b>	20
<b>8. 域名設定</b>	25

# 1. 基本資料設定

此處主要在於商店的聯絡資訊的設定。

點入 參數設定→基本資料設定 。




1. 參數設定  
2. 基本資料設定

企業/組織名稱：  
寄送者電子郵件：  
寄送者名稱：  
服務電話：  
聯絡地址：  
語言別：  
列表每頁筆數：  
快速選擇下拉選單的資料筆數：

儲存以上變更

前三項皆為必填，分別為：企業/組織名稱、寄送者電子郵件、寄送者名稱。

其中寄送者電子信箱，若顧客有下新訂單、付款、到貨都會寄送信件給顧客，顯示的寄件者則為您輸入的寄送者電子信箱。




1. 參數設定  
2. 基本資料設定

企業/組織名稱：  
寄送者電子郵件：  
寄送者名稱：  
服務電話：  
聯絡地址：  
語言別：  
列表每頁筆數：  
快速選擇下拉選單的資料筆數：

儲存以上變更

服務電話請輸入您店家的電話；地址請輸入您店家的地址。



基本資料設定

企業/組織名稱： 黑快馬股份有限公司

寄送者電子郵件： service@heimavista.com

寄送者名稱： Heimavista

服務電話： 02-23930606

聯絡地址： 新北市新莊區新北大道三段5號8樓之3


語言別： 繁體中文

列表每頁筆數： 20

快速選擇下拉選單的資料筆數： 100

儲存以上變更

語言別為後台的語言顯示，目前為「繁體中文」。



基本資料設定

企業/組織名稱： 黑快馬股份有限公司

寄送者電子郵件： service@heimavista.com

寄送者名稱： Heimavista

服務電話： 02-23930606

聯絡地址： 新北市新莊區新北大道三段5號8樓之3

語言別： 繁體中文


列表每頁筆數： 20

快速選擇下拉選單的資料筆數： 100

儲存以上變更

列表每頁筆數，為列表每頁顯示的筆數，當超過設定的筆數就會跳的次頁顯示，範例中設定的

筆數為 10。



基本資料設定

企業/組織名稱： 黑快馬股份有限公司

寄送者電子郵件： service@heimavista.com

寄送者名稱： Heimavista

服務電話： 02-23930606

聯絡地址： 新北市新莊區新北大道三段5號8樓之3


語言別： 繁體中文

列表每頁筆數： 10

快速選擇下拉選單的資料筆數： 100

儲存以上變更

在訂單列表中，可以看到在第 1 頁顯示 10 筆資料，總共筆數為 11 筆，第 11 筆顯示在第 2 頁。



訂單列表


搜尋  進階搜尋

全部 新訂單 已付款 已出貨 取消訂單 作廢 已結案

序號	下單時間	狀態	操作
5	2021-08-20 15:29:35	付款完成	檢視
6	2021-08-20 13:36:26	作廢	檢視
7	2021-08-20 10:50:35	付款完成	檢視
8	2021-08-20 10:41:44	作廢	檢視
9	2021-08-09 09:27:24	作廢	檢視
10	2021-07-30 12:19:39	已結案	檢視

頁次 1/2 (11筆) 1 2 >

快速下拉選單的資料筆數：此在設定下拉選單顯示的筆數，如付款輸入選擇訂單編號。



基本資料設定

企業/組織名稱：

寄送者電子郵件：

寄送者名稱：


服務電話：

聯絡地址：

語言別：

列表每頁筆數： 快速選擇下拉選單的資料筆數：

儲存以上變更



付款輸入

訂單編號：

下單時間：

收貨人：

收據圖檔：

金額：

收款日期：

付款方式：

銀行帳戶：

附言：

新增並返回 取消

## 2. 訂單參數設定

點擊 參數設定→訂單參數設定 。



電商包租王 黑快馬股份有限公司 服務到期: 2022-07-13 歡迎 - Chloe

訂單參數設定

未提交結帳的訂單幾小時後作廢: 12

未完成付款的訂單幾小時後作廢: 48

訂單出貨幾天後自動簽收: 3

普通訂單出貨幾天後自動結案: 7

最大訂購數量: 10


訂單編號前置:

自動編號方式: YYMMDD

流水號位數: 3

最後2位隨機數:  是  否

未提交結帳的訂單幾小時後作廢：此在設定顧客的訂單若未在限定時間內選擇付款方式，該筆訂單就會作廢。目前示範設定若顧客下訂單超過 24 小時未選擇付款方式，則該筆訂單會作廢。



電商包租王 黑快馬股份有限公司 服務到期: 2022-07-13 歡迎 - Chloe

訂單參數設定

未提交結帳的訂單幾小時後作廢: 24

未完成付款的訂單幾小時後作廢:

訂單出貨幾天後自動簽收:

普通訂單出貨幾天後自動結案:

最大訂購數量:


訂單編號前置:

自動編號方式: YYMMDD

流水號位數: 3

最後2位隨機數:  是  否

未完成付款的訂單幾小時後作廢：此在設定顧客的訂單若未在限定時間內付款，該筆訂單就會作廢。目前示範設定若顧客下訂單超過 72 小時付款，則該筆訂單會作廢。



電商包租王 黑快馬股份有限公司 服務到期：2022-07-13 歡迎 · Chloe

訂單參數設定

未提交結帳的訂單幾小時後作廢：	24
未完成付款的訂單幾小時後作廢：	72
訂單出貨幾天後自動簽收：	
普通訂單出貨幾天後自動結案：	
最大訂購數量：	
訂單編號前置：	
自動編號方式：	YYMMDD
流水號位數：	3
最後2位隨機數：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

訂單出貨幾天後自動簽收：出貨後幾天會自動將該筆訂單變更狀態為「已簽收」。目前示範設定若訂單出貨 10 天後，則該筆訂單會變更狀態為已簽收。




電商包租王 黑快馬股份有限公司 服務到期：2022-07-13 歡迎 · Chloe

訂單參數設定

未提交結帳的訂單幾小時後作廢：	24
未完成付款的訂單幾小時後作廢：	72
訂單出貨幾天後自動簽收：	10
普通訂單出貨幾天後自動結案：	
最大訂購數量：	
訂單編號前置：	
自動編號方式：	YYMMDD
流水號位數：	3
最後2位隨機數：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否


普通訂單出貨幾天後自動結案：此在設定訂單出貨幾天後會變更狀態為已結案；。目前示範設定

若訂單出貨 17 天後，則該筆訂單會變更狀態為已結案。



最大訂購數量：此在設定每項產品的最大購買數量，若未填則無限制。目前示範最大購買數量為

10，若顧客下超過 10 個，就會跳出視窗顯示「超出最大購買數量」。



以下四欄位為訂單編號的格式設定，依序為訂單編號前置、自動編號方式、流水號位數、最後 2 碼隨機數。

①訂單編號前置：訂單編號最前面的文字。

②自動編號方式：置於訂單編號前置後方，格式有 YYYYMMDD、YYMMDD、YYYYMM、YYMM、YYYY、YY、無

③流水號位數：於自動編號方式後方，會自動生成您所設定的數字的幾位數字，並由 1 開始。

④最後 2 位隨機數：於流水號位數的後方隨意生成 2 位數字。

如下圖，訂單編號前置為 HV，自動編號方式是 YYMMDD、流水號位數為 2、開啟最後 2 碼隨機數，範例的訂單編號則為 HV210808270162。




### 3. 退貨參數設定

點擊 參數設定→退貨參數設定 。



顧客退貨寄送方式設定：分為三種，有到府取貨、自行寄送、到府取貨或自行寄送，您可在此設定

顧客退貨方式的選擇，目前範例設定為「自行寄送」。




前台退貨的頁面可以看到，顧客退貨的寄送方式僅「自行寄送」。



The screenshot shows a customer return form. The 'Shipping Method' dropdown is highlighted with a red box. The options listed are '自行寄送' (Self-shipping), '郵局取件' (Post office pickup), and '宅急便' (Zaixibian). Below the dropdown is a text area for 'Problem Description' and a 'Photo Message' section with a plus sign for uploading images.

退貨原因設定：此在設定顧客退貨時的原因輸入，每一行做為一個分隔。如範例畫面中有三項為鑑賞期 7 天退貨、不符需求、其他。



The screenshot shows the 'Return Parameter Settings' page. The 'Return Reason' dropdown is highlighted with a red box. The options listed are '鑑賞期內7天退貨' (7-day return within鉴賞期), '不符需求' (Non-compliant requirements), and '其他' (Other). Below the dropdown is a rich text editor for 'Order Return Prompt Message'.

前台退貨的頁面可以看到，顧客退貨的原因有在後台設定的三項退貨原因。



The screenshot shows a customer return form. The 'Return Reason' dropdown is highlighted with a red box. The options listed are '鑑賞期內7天退貨' (7-day return within鉴賞期), '不符需求' (Non-compliant requirements), and '其他' (Other). Below the dropdown is a text area for 'Problem Description' and a 'Photo Message' section with a plus sign for uploading images.

訂單退貨的提示訊息：此在設定顧客退貨時的提示訊息，將顯示於退貨頁面的上方。



訂單退貨的提示訊息：  
請確認商品、贈品、發票是否都有放入外盒內，以便做退貨事宜喔~


body

資料修改者： admin

修改日期： 2021-08-30 10:22:44

儲存以上變更

可以看到退貨的頁面有先前在後台輸入的內容。



退貨服務

請確認商品、贈品、發票是否都有放入外盒內，以便做退貨事宜喔~

商品	數量	價格
 自拍機器人L1 白色	× 1	2,499.00元

\* 聯繫人:

\* 手機號碼:

\* 取件地址:

\* 詳情地址:

\* 退貨原因:

\* 寄送方式:

購物車 

## 4. 通知參數設定

點擊 參數設定→通知參數設定 。




通知參數設定

低於安全庫存傳送到此郵箱：  
訂單已付款、退貨申請傳送到此郵箱：  
多個信箱以逗號(,)隔開

資料修改者：  
修改日期：

儲存以上變更

低於安全庫存傳送到此郵箱：當商品庫存低於安全庫存，便會發送信件到您設定的信箱做提醒。




通知參數設定

低於安全庫存傳送到此郵箱：  
訂單已付款、退貨申請傳送到此郵箱：  
多個信箱以逗號(,)隔開


資料修改者：  
修改日期：

儲存以上變更

訂單已付款、退貨申請傳送到此郵箱：當有訂單已付款，或是有退貨的申請，便會寄送到您設定的信箱做提醒。



若要寄送多個信箱，請在每個信箱間以「,」做區隔。



## 5. 敏感資料帳號

此功能在於設置能下載訂單報表中的訂單郵箱報表的帳號，此功能可設定特定的帳號下載的報表不被加密。

下圖為可下載敏感資料之帳號下載之資料。

Gary

訂單郵箱下載

列印日期：2022-04-06

#	姓名	電子郵件	手機號碼
	bruce	bruc [REDACTED]	09 [REDACTED]
	XXX	aaa [REDACTED]	09 [REDACTED]
	馬安琪	chlo [REDACTED]	
	馬鞍其	chloe [REDACTED]	
	bruce	dddc [REDACTED]	
	XXX	ac [REDACTED]	09 [REDACTED]

頁次 1/1 (6筆)

下圖為不可下載敏感資料之帳號下載之資料。


不可下載敏感數據

點擊 參數設定→敏感資料帳號 。


1. 參數設定

2. 敏感資料帳號

在下載敏感資料的帳號輸入帳號。



若有多個帳號的話，需要在每個帳號間以「,」做區隔。



輸入完成後在 訂單報表→訂單郵箱下載 下載敏感資料。

## 6. 簡訊參數設定

要使用簡訊服務，需先註冊成為 Tomeet 會員。(點擊[前往註冊成為 Tomeet 會員](#))

若您已註冊成為 Tomeet 會員，點此 [跳過](#)。

點選 **我同意**。



The screenshot shows the Tomeet SMS registration process. At the top, there are three buttons: 'Agree to Terms of Use' (highlighted in yellow), 'Fill in Account Information', and 'Complete Registration Account'. The main content area is titled 'Agree to Terms of Use' and contains a detailed terms and conditions document. At the bottom, there are two buttons: 'I Agree' (highlighted with a red box) and 'I Disagree'.

Powered By Heimavista, Inc. All Rights Reserved

輸入資料，輸入完成後按下「確定以上資訊，完成註冊」。



The screenshot shows the Tomeet SMS registration process. At the top, there are three buttons: 'I Agree' (highlighted in green), 'Fill in Account Information' (highlighted in yellow), and 'Complete Registration Account'. The main content area is titled 'Fill in Account Information' and contains a form for entering account details. Step 1 is indicated by a red circle with the number 1, pointing to the highlighted 'I Agree' button. Step 2 is indicated by a red circle with the number 2, pointing to the highlighted 'Fill in Account Information' button.

註冊完成，輸入簡訊帳號、密碼及確認碼登入 Tomeet 後台。




Powered By Heimavista, Inc. All Rights Reserved

登入後，可看到當前剩餘點數，若要加值點數，請聯絡您的系統商。



接著要將 Tomeet 的帳號套入後台。

點擊 參數設定→簡訊參數設定→簡訊服務商選擇 TOMEET→儲存以上變更 。



電商 Self-Shop Gary 服務到期: 2022-12-22 歡迎, Hv ▾

簡訊參數設定

基本資訊 TOMEET

簡訊服務商:  TOMEET

資料修改者:

修改日期:


- 簡訊模版以{param}作為參數, 請確認與簡訊平台的設定一致。

儲存以上變更

1 參數設定

2 簡訊參數設定

點選 TOMEET, 輸入 TOMEET 的簡訊帳號、密碼, 輸入餘額少於多少點數時會發送郵件通知, 按下儲存以上變更。



電商 Self-Shop Gary 服務到期: 2022-12-22 歡迎, Hv ▾

簡訊參數設定

基本資訊 TOMEET

TM user id:

TM sub\_id:

TM password:

餘額少於此點數時發送郵件通知:  電子郵箱:

http://sms.tomeet.net

儲存以上變更

1 TM user id

2 TM password

3

4

這樣就將 TOMEET 簡訊串到後台了。

## 7. 郵件寄送設定

此功能用於寄送郵件時，信件寄件人的設定。

點擊 參數設定→郵件寄送設定 。



郵件寄送設定

設定SMTP伺服器用於寄送電子郵件。如您沒有自己的SMTP伺服器，可免費申請以下郵件服務。

	SMTP伺服器	端口 Port	加密連接
mail.163.com	smtp.163.com	25	無
mail.163.com	smtp.163.com	465/994	ssl
mail.google.com	smtp.gmail.com	587	tls
mail.google.com	smtp.gmail.com	465	ssl

外寄郵件伺服器(SMTP)：

SMTP端口：

SSL加密連接：

使用者帳號：

密碼：

密碼將加密儲存，不顯示在畫面上。

選定 SMTP 的伺服器服務，依序填入以下的內容。

SMTP 伺服器→外寄郵件伺服器(SMTP)； 端口 Port→SMTP 端口； 加密連接→SSL 加密連接。



郵件寄送設定

設定SMTP伺服器用於寄送電子郵件。如您沒有自己的SMTP伺服器，可免費申請以下郵件服務。

	SMTP伺服器	端口 Port	加密連接
mail.163.com	smtp.163.com	25	無
mail.163.com	smtp.163.com	465/994	ssl
mail.google.com	smtp.gmail.com	587	tls
mail.google.com	smtp.gmail.com	465	ssl

外寄郵件伺服器(SMTP)：

SMTP端口：

SSL加密連接：

使用者帳號：

密碼：

密碼將加密儲存，不顯示在畫面上。

輸入使用者帳號及密碼、電子郵件，其中使用者帳號及回覆的電子郵件需統一。建議建立一個使用者帳號專門寄送信件。



※使用 Google 信箱作為網店信箱時，請參考以下步驟：

請前往該信箱的 [Google 我的帳戶](#) → 安全性 → 兩步驟驗證。



按下開始使用。

使用兩步驟驗證機制保護您的帳戶

← 兩步驟驗證

兩步驟驗證是一道安全防護機制，以防止駭客入侵。當你登入帳戶時，兩步驟驗證機制可協助確保個人資料的隱私和安全。

 輕鬆強化安全性  
開啟兩步驟驗證機制後，您除了要輸入密碼，還必須完成另一個簡單的步驟，以完成身分驗證程序。

 為您的所有線上帳戶開啟兩步驟驗證機制  
兩步驟驗證機制經過實證，可阻擋多種網路攻擊。建議您盡可能為所有線上帳戶開啟兩步驟驗證，以保護帳戶安全。

 Safer with Google

 開始使用

完成驗證後，回到安全性設定應用程式密碼。

Google 帳戶 在 Google 帳戶中搜尋

首頁

個人資訊

資料和隱私權

安全性

使用者和分享內容

付款和訂閱

關於

密碼 上次變更時間: 2019年2月1日

兩步驟驗證  已開啟

應用程式密碼  無

我們可用來驗證您身分的方式  
備援電話號碼  
備援電子郵件

選擇你要產生應用程式密碼的應用程式和裝置，按下產生。

## ← 應用程式密碼

應用程式密碼可讓您在不支援兩步驟驗證的裝置上，透過應用程式登入您的 Google 帳戶。應用程式密碼只要輸入一次即可，因此您不必記住這組密碼。 [瞭解詳情](#)



複製該密碼，貼回後台的郵件寄送設定→密碼。

### 系統產生的應用程式密碼



iPhone 專用的應用程式密碼

feok

使用方式

- 開啟 iPhone 上的 [設定]。
- 選取 [郵件、聯絡資訊、行事曆]。
- 從可用帳戶清單中選取您的 Google 帳戶。
- 編輯帳戶資訊，並將您的密碼替換成上方的 16 字元密碼。

這個應用程式密碼就如同您平常使用的密碼，可授予完整的 Google 帳戶存取權限。您不需要記住這組密碼，因此，請勿將密碼寫下或透露給任何人知道。

[瞭解詳情](#)

完成

貼上密碼欄位，按下儲存以上變更。

電商 Self-Shop

黑快馬股份有限公司-1

服務

郵件寄送設定

設定SMTP伺服器用於寄送電子郵件。如您沒有自己的SMTP伺服器，可免費申請以下郵件服務。

	SMTP伺服器	端口 Port	加密連接
mail.163.com	smtp.163.com	25	無
mail.163.com	smtp.163.com	465/994	ssl
mail.google.com	smtp.gmail.com	587	tls
mail.google.com	smtp.gmail.com	465	ssl

使用者帳號 :

密碼 :

密碼將加密儲存，不顯示在畫面上。

回覆電子郵件 :

資料修改者 :

admin

修改日期 :

2022-05-31 12:04:07

1

2


儲存以上變更

## 8. 域名設定

首先，請先向任一域名商申請註冊域名。

註冊完成後，登入域名商並至 DNS 管理介面設定 CNAME 紀錄。以下透過 GoDaddy 做示範。

點下加入，加入原始網址設定 CNAME。




紀錄

最終更新 2021/9/30 下午7:02

類型	名稱	值	TTL	編輯
A	@	Parked	600 秒	編輯
CNAME	www	2203316.so-buy.com	1 小時	編輯
CNAME	_domainconnect	_domainconnect.gd.domaincontrol.com	1 小時	編輯
NS	@	ns33.domaincontrol.com	1 小時	
NS	@	ns34.domaincontrol.com	1 小時	
SOA	@	主要名稱伺服器 : ns33.domaincontrol.com.	1 小時	

加入

主機填寫 www，指向填入後台域名設定中顯示的網址(請參照下方網址索取方式)，TTL 填寫 1 小時，接著按下儲存。



紀錄

最終更新 2021/9/30 下午7:02

類型	名稱	值	TTL	編輯
A	@	Parked	600 秒	編輯

① CNAME ② 指向 \* ③ TTL \* ④ 儲存 取消

主機 \* www 指向 \* so-buy.com TTL \* 1 小時

CNAME \_domainconnect \_domainconnect.gd.domaincontrol.com 1 小時 編輯

NS @ ns33.domaincontrol.com 1 小時

域名設定中顯示的網址獲得位置於 參數設定→域名設定底下的說明欄。

電商 Self-Shop

Gary 服務到期：2022-12-22

電商設定

媒體欄

郵件寄送

參數設定

基本資料設定

訂單參數設定

退貨參數設定

通知參數設定

敏感資料帳號

簡訊參數設定

郵件寄送設定

域名設定

訂單報表

系統管理

微商系統

行銷模組

活動管理

優惠券工具

優惠碼工具

## 域名設定


網站域名： 1

如果要使用獨立的域名來訪問，請到您所屬的服務商網站  
- 請設定它的DNS CNAME記錄到 15

接著靜候網址的生成，約半天內可生成完畢，可透過 Windows 系統內建的「命令提示字元」做查

詢是否網址生成成功。

開啟命令提示字元。




輸入 nslookup，按下 enter。



命令提示字元 - nslookup  
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1237]  
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。  
C:\Users\fiedora>nslookup  
預設伺服器: dns.hinet.net  
Address: 168.95.1.1  
>

輸入nslookup，按下enter

輸入 set type cname，按下 enter；再輸入您在域名商申請的網址，按下 enter。



命令提示字元 - nslookup  
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1237]  
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。  
C:\Users\fiedora>nslookup  
預設伺服器: dns.hinet.net  
Address: 168.95.1.1  
> set type cname  
> www. [REDACTED].com

1. 輸入 set type cname，按下enter  
2. 輸入您在域名商申請的網址，按下enter

若跳出內容：您設定的網址 canonical name = 原始網址，則表示生成成功。



```
命令提示字元 - nslookup
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1237]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\fiedora>nslookup
預設伺服器: dns.hinet.net
Address: 168.95.1.1

> set type cname
> www. [REDACTED].com
伺服器: dns.hinet.net
Address: 168.95.1.1

未經授權的回答:
www. [REDACTED].com      canonical name = [REDACTED].so-buy.com
```

網址生成成功

若跳出一長串的文字，則表示網址尚未生成，請再等候。



```
命令提示字元 - nslookup
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1237]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\fiedora>nslookup
預設伺服器: dns.hinet.net
Address: 168.95.1.1


> set type cname
> www. [REDACTED].com
伺服器: dns.hinet.net
Address: 168.95.1.1

[REDACTED].com
primary name server = root. [REDACTED].com
responsible mail addr = root.dns. [REDACTED].com
serial = 2006060434
refresh = 10800 (3 hours)
retry = 36288000 (420 days)
expire = 604800 (7 days)
default TTL = 3600 (1 hour)
```

網址尚未生成成功

生成成功後，請聯繫廠商為您做域名的設定。

當廠商設定完成後，在網站域名的欄位就會多出一行您設定好的網址。



電商 Self-Shop HV Demo 專用 服務到期：2022-10-20 歡迎，Hv ▾

商品管理 >

庫存管理 >

訂單管理 >

退貨管理 >

會員管理 >

頁面管理 >

電商設定 >

媒體櫃 >

郵件寄送 >

參數設定 >

  基本資料設定

  訂單參數設定

  退貨參數設定

  通知參數設定

  敏感資料帳號

  簡訊參數設定

  郵件寄送設定

**域名設定**

訂單報表 >

網站域名：  
hv... .net  
259F... .com

- 如果您要使用獨立的域名來訪問，請與您所屬的服務商聯繫。  
- 請設定它的DNS CNAME記錄到